



FOSFOLIT 21,6g-8,1g/45mL SOLUCIÓN ORAL

Fosfato monobásico de sodio-Fosfato dibásico de sodio

Composición: Cada frasco (45mL) contiene: Fosfato monobásico de sodio 21,60g, Fosfato dibásico de sodio 8,10g, Sucralosa 0,09g y Excipientes c.s.p.

Indicación: Catártico para pacientes adultos que van a ser sometidos a exploraciones del tracto gastrointestinal (Colonoscopia, endoscopia).

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Dos (02) frascos de 45mL administrados con 10 a 12 horas de diferencia, previos al momento del estudio.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. De ser imprescindible su uso, por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase la lactancia materna hasta por 24 horas posteriores al estudio exploratorio. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Se recomienda verificar el balance hidroelectrolítico antes de comenzar el tratamiento con este producto. Pacientes ancianos. Pacientes con enfermedades cardíacas, enfermedades renales, epilépticos, hipovolemia. Pacientes en tratamiento con antagonistas de los receptores de angiotensina II, antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.



Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. En pacientes menores de 18 años. Pacientes con bypass gástrico o cirugía de engrapado, colitis activa, colitis isquémica, enfermedad inflamatoria crónica por ulceración colónica, íleo paralítico, insuficiencia cardíaca congestiva, isquemia intestinal, megacolon (Congénito o adquirida), nefropatía aguda por fosfatos (Confirmada por biopsia), obstrucción intestinal, trastornos hidroelectrolíticos.