



LUMBAX 600mg TABLETAS Ibuprofeno

Composición: Cada tableta contiene: Ibuprofeno 600mg y Excipientes c.s.p.

Indicación: Tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada en condiciones inflamatorias y dolorosas como: Artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante, dolor menstrual, cefalea, dolor muscular, lumbalgias, dolor post-operatorio y post-cirugía dental.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): A menos que el médico indique otra dosis: Adultos: Una (01) tableta cada 6 u 8 horas al día. No exceder de 4 tabletas en 24 horas (2400mg/día).

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. No exceda la dosis prescrita. Si los síntomas persisten por más de 48 horas con el uso de este medicamento, suspenda su uso y consulte al médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Pacientes con insuficiencia hepática y/o renal crónica. Antecedentes de discrasia sanguínea, úlcera péptica, asma bronquial, insuficiencia cardíaca, pacientes en tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o con antagonistas de los receptores de angiotensina, trastornos auditivos y visuales.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a otros AINE's. Sangrado gastrointestinal activo, colitis ulcerativa, lupus eritematoso sistémico. Pacientes con alteraciones de la coagulación, en tratamiento con anticoagulantes o con dengue.