



VITREXON 50mg/5mL JARABE - USO PEDIÁTRICO Ácido ascórbico (Vitamina C)

Composición: Cada 5mL contienen: Ácido ascórbico 50,00mg, Solución de Sorbitol al 70% 3750,90mg, Sucralosa 4,50mg y Excipientes c.s.p.

Indicación: Deficiencia de vitamina C.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Niños menores de 6 meses: Consulte al médico. Niños de 6 meses a 2 años: 10mL a 25mL al día (100mg a 250mg/día).

Advertencias: La administración de dosis elevadas y/o por períodos prolongados, puede favorecer la formación de cálculos renales. Se ha reportado que el uso de dosis elevadas durante la gestación, puede producir escorbuto en el neonato, al ser removidos del medio rico en ascorbatos. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Pacientes con: Deficiencia de la enzima Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa, diabetes mellitus, disfunción renal, en tratamiento con anticoagulantes orales, gota.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con: Hiperoxaluria, hiperuricemia o cálculos renales pre-existentes.