



FLESPAN 10mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Etobromuro de Pipetato

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Etobromuro de Pipetato 10,00mg, Lactosa 36,00mg y Excipientes c.s.p.

Indicaciones: Tratamiento del dolor abdominal tipo cólico de moderada a fuerte intensidad. Espasmolítico, indicado en todos los cuadros de contractura de la musculatura lisa del tracto gastrointestinal.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Uno (01) o dos (02) comprimido (s) recubierto (s), cada ocho (08) horas. **Dosis máxima:** 60mg/día.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que por criterio médico el balance beneficio/riesgo sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Pacientes con enfermedad cardíaca, hipertrofia prostática, insuficiencia hepática y/o renal, miastenia grave, tirotoxicosis.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con estenosis pilórica, glaucoma, hipertrofia prostática, íleo paralítico, retención urinaria.